



str. Lunga nr. 270 , 500450 BRASOV , ROMANIA.

Tel. : 0268-440100 ; 440313 ; 0744-488882; 0723-307827. Fax: 0268-440221

Masina de confectionat pahare si recipienti din carton AZB-16



AZB-16 este proiectata pentru executia de pahare si recipienti din carton laminat cu PE pe o fata. Pentru a suda pe generatoare recipientul din hartie acoperita pe ambele fete cu PE masina trebuie dotata cu dispozitiv de sudura ultrasonic.

SPECIFICATIE

Micro-control ,
Control automat adaptat optic pentru no contact switch,
Alimentare automata cu semifabricat
Alimentare automata cu elemente de fund a paharului.
Burdurare automata ,Contor automat,
Sudura corp pahar ultrasonic,
Sudura la partea inferioara cu aer cald

Schimbare usoara a matritelor(necesita pahare (cupe) cu aceeasi dimensiune a partii inferioare si acelasi con)

Usor de exploatat,

NECESITA AER COMPRIMAT

Paharele cu acoperire simpla cu PE se utilizeaza pentru bauturi calde si reci sau refrigerate.Nu se pot utilize pentru anumite bauturi reci carbogazoase..

str. Lunga nr. 270 , 500450 BRASOV , ROMANIA.

Tel. : 0268-440100 ; 440313 ; 0744-488882; 0723-307827. Fax: 0268-440221


DATE TEHNICE- AZB-16

MARIME RECIPIENT(CAPACITATE) :	(SE SCHIMBA MATRITA PENTRU DIFERITE MARIMI)
Diametrul recipient(parte superioara)	Min 45mm ~Max 85mm
Diametrul partii inferioare:	Min 35mm~Max 62mm
Inaltimea recipientului:	Min 35mm~Max 125mm
Tip hartie :	180~350g/mp(Recomandat 220~ 280g/mp)
Material:	Hartie acoperita cu PE pe ambele fete
Viteza masinii:	35~40 buc. per minut
Temperatura de lucru:	0~400 grd C
Putere incalzitor :	2.55kw
Putere motor :	1.5kw
Putere motor rulare:	0.55kw
Alimentare :	380V 50Hz sau 220V 50Hz
Greutate masina:	1550kg
Dimensiuni	2650x1200x1550mm
Dimensiune ambalaj:	2700x1400x1900mm



str. Lunga nr. 270 , 500450 BRASOV , ROMANIA.

Tel. : 0268-440100 ; 440313 ; 0744-488882; 0723-307827. Fax: 0268-440221



CONFIGURARE STANDARD:

Set complet de forme.

Un set de matrite.

Manual de operare (engleza),Reparatii CD(English),Scule,si cateva piese de schimb vulnerabile.